Lagerprogramm Aluminium



VETTER
Stahlhandel

- **FLACHPRODUKTE ..... - 2 -**
  - Bleche ..... - 2 -
    - einseitig pulverbeschichtet + Folie ..... - 4 -
  - Quintett – Warzenbleche ..... - 5 -
  - Stucco – Bleche ..... - 5 -
- **STABPROFILE ..... - 6 -**
  - Flachstangen ..... - 6 -
  - Rundstangen ..... - 7 -
  - Vierkantstangen ..... - 7 -
  - Winkel ..... - 8 -
    - gleichschenklig ..... - 8 -
    - ungleichschenklig ..... - 9 -
  - U - Profile ..... - 10 -
  - Z - Profile ..... - 10 -
  - T - Profile ..... - 10 -
- **ROHRE ..... - 10 -**
  - Rundrohr ..... - 11 -
  - Quadratrohr ..... - 11 -
  - Rechteckrohr ..... - 12 -

Weitere Dimensionen und Werkstoffe auf Anfrage. Bitte sprechen Sie uns an!

FLACHPRODUKTE

Die vorrätigen Lagerformate sind kurzfristig nach Absprache mit Schutz-/Laserfolie lieferbar.

BLECHE

nach EN 485 / 573
Werkstoff: **AlMg3**
G22 halb hart
EN-AW-5754 H22

Abmessung [mm]	kg/Tfl.
0,50 x 1.000 x 2.000	2,70
0,80 x 1.000 x 2.000	4,40
0,80 x 1.250 x 2.500	6,80
1,00 x 1.000 x 2.000	5,40
1,00 x 1.250 x 2.500	8,50
1,00 x 1.500 x 3.000	12,20
1,50 x 1.000 x 2.000	8,10
1,50 x 1.250 x 2.500	12,70
1,50 x 1.500 x 3.000	18,30

Abmessung [mm]	kg/Tfl.
2,00 x 1.000 x 2.000	10,80
2,00 x 1.250 x 2.500	16,90
2,00 x 1.500 x 3.000	24,30
2,50 x 1.000 x 2.000	13,50
2,50 x 1.500 x 3.000	30,40
3,00 x 1.000 x 2.000	16,20
3,00 x 1.250 x 2.500	25,40
3,00 x 1.500 x 3.000	36,50

Werkstoff: **AlMg3**
weich W19
EN-AW-5754 H111

Abmessung [mm]	kg/Tfl.
1,00 x 1.250 x 2.500	8,50
1,00 x 1.500 x 3.000	12,20
1,50 x 1.000 x 2.000	8,10
1,50 x 1.250 x 2.500	12,70
1,50 x 1.500 x 3.000	18,30
2,00 x 1.000 x 2.000	10,80
2,00 x 1.250 x 2.500	16,90
2,00 x 1.500 x 3.000	24,30
2,00 x 2.000 x 4.000	43,20
2,50 x 1.250 x 2.500	21,10
2,50 x 1.500 x 3.000	30,40
3,00 x 1.000 x 2.000	16,20
3,00 x 1.250 x 2.500	25,40
3,00 x 1.500 x 3.000	36,50
3,00 x 2.000 x 4.000	66,00
4,00 x 1.000 x 2.000	21,60
4,00 x 1.250 x 2.500	33,80
4,00 x 1.500 x 3.000	48,60
4,00 x 2.000 x 4.000	86,40

Abmessung [mm]	kg/Tfl.
6,00 x 1.000 x 2.000	32,40
6,00 x 1.250 x 2.500	50,60
6,00 x 1.500 x 3.000	72,90
8,00 x 1.000 x 2.000	43,20
8,00 x 1.250 x 2.500	67,50
8,00 x 1.500 x 3.000	97,20
10,00 x 1.020 x 2.020	55,60
10,00 x 1.270 x 2.520	86,40
10,00 x 1.520 x 3.020	123,90
12,00 x 1.020 x 2.020	66,80
12,00 x 1.250 x 2.500	103,70
12,00 x 1.270 x 2.520	103,70
12,00 x 1.520 x 3.020	148,70
15,00 x 1.020 x 2.020	83,40
15,00 x 1.270 x 2.520	129,60
15,00 x 1.520 x 3.020	185,90
20,00 x 1.000 x 2.000	112,00
20,00 x 1.250 x 2.500	176,00
20,00 x 1.520 x 3.020	252,00

Weitere Dimensionen und Werkstoffe auf Anfrage. Bitte sprechen Sie uns an!

nach EN 485 / 573

Werkstoff: **AlMg1 – G15**
EN AW-5005 H24/34

Abmessung [mm]					kg/Tfl.
1,00	x	1.500	x	3.000	12,20
1,50	x	1.000	x	2.000	8,10
1,50	x	1.250	x	2.500	12,70
1,50	x	1.500	x	3.000	18,30
2,00	x	1.000	x	2.000	10,80
2,00	x	1.250	x	2.500	16,90
2,00	x	1.500	x	3.000	24,30
2,00	x	1.500	x	4.000	32,40
2,00	x	1.600	x	3.000	29,90
2,00	x	1.600	x	4.000	34,70
2,00	x	2.000	x	4.000	43,20
3,00	x	1.250	x	2.500	25,40
3,00	x	1.500	x	3.000	36,50
3,00	x	1.500	x	4.000	48,60
3,00	x	1.600	x	3.000	38,90
3,00	x	1.600	x	4.000	51,80
3,00	x	2.000	x	4.000	66,00

Werkstoff: **Al99,5**
EN AW-1050 H14/24

Abmessung [mm]					kg/Tfl.
1,50	x	1.000	x	2.000	8,10
1,50	x	1.250	x	2.500	12,70
1,50	x	1.500	x	3.000	18,30
2,00	x	1.000	x	2.000	10,80
2,00	x	1.250	x	2.500	16,90
2,00	x	1.500	x	3.000	24,30
3,00	x	1.000	x	2.000	16,20
3,00	x	1.250	x	2.500	25,40
3,00	x	1.500	x	3.000	36,50

Werkstoff: **AlMg1 – G15**
EN AW-5005 H24/34
eloxalqualität + eins. Folie

Abmessung [mm]					kg/Tfl.
2,00	x	1.250	x	2.500	16,90
2,00	x	1.500	x	3.000	24,30

Werkstoff: **AlMg4,5Mn**
EN AW-5083 H111

Abmessung [mm]					kg/Tfl.
3,00	x	1.500	x	3.000	36,50
4,00	x	1.500	x	3.000	48,60
5,00	x	1.500	x	3.000	60,80
6,00	x	1.500	x	3.000	72,90
8,00	x	1.500	x	3.000	97,20
10,00	x	1.520	x	3.020	123,90
12,00	x	1.520	x	3.020	148,70

Weitere Dimensionen und Werkstoffe auf Anfrage.
Bitte sprechen Sie uns an!

▪ einseitig pulverbeschichtet + Folie

Werkstoff: **AlMg1 G 15 NQ**
EN AW-5005 H24/34

RAL 7016 – anthrazit-grau

Abmessung [mm]	kg/Tfl.
1,50 x 1.500 x 3.000	18,30
2,00 x 1.250 x 2.500	16,90
2,00 x 1.500 x 3.000	24,30

RAL 7016 Feinstruktur – anthrazit-grau

Abmessung [mm]	kg/Tfl.
1,50 x 1.500 x 3.000	18,30

RAL 8077 – schokoladenbraun

Abmessung [mm]	kg/Tfl.
1,50 x 1.500 x 3.000	18,30
2,00 x 1.000 x 2.000	10,80
2,00 x 1.250 x 2.500	16,90
2,00 x 1.500 x 3.000	24,30

RAL 9006 – weißaluminium

Abmessung [mm]	kg/Tfl.
1,50 x 1.500 x 3.000	18,30
2,00 x 1.250 x 2.500	16,90
2,00 x 1.500 x 3.000	24,30

RAL 9007 – graualuminium

Abmessung [mm]	kg/Tfl.
1,50 x 1.500 x 3.000	18,30
2,00 x 1.500 x 3.000	24,30

RAL 9016 – verkehrsweiß

Abmessung [mm]	kg/Tfl.
1,00 x 1.500 x 3.000	12,20
1,50 x 1.000 x 2.000	8,10
1,50 x 1.250 x 2.500	12,70
1,50 x 1.500 x 3.000	18,30
2,00 x 1.000 x 2.000	10,80
2,00 x 1.250 x 2.500	16,90
2,00 x 1.500 x 3.000	24,30

DB 703

Abmessung [mm]	kg/Tfl.
1,50 x 1.500 x 3.000	18,30
2,00 x 1.500 x 3.000	24,30

E6/EV1 eloxiert

Abmessung [mm]	kg/Tfl.
1,50 x 1.000 x 2.000	8,10
1,50 x 1.250 x 2.500	12,70
1,50 x 1.500 x 3.000	18,30
2,00 x 1.000 x 2.000	10,80

Abmessung [mm]	kg/Tfl.
2,00 x 1.250 x 2.500	16,90
2,00 x 1.500 x 3.000	24,30
3,00 x 1.500 x 3.000	35,50

Weitere Dimensionen und Werkstoffe auf Anfrage. Bitte sprechen Sie uns an!

▪ QUINTETT – WARZENBLECHE

nach EN 573-3 / 1386

Werkstoff: **AlMg3**
EN-AW-5754 H114

Abmessung [mm]	kg/Tfl.
2,0/3,5 x 1.000 x 2.000	13,00
2,0/3,5 x 1.250 x 2.500	19,00
2,0/3,5 x 1.500 x 3.000	28,80
2,5/4,0 x 1.000 x 2.000	15,30
2,5/4,0 x 1.250 x 2.500	23,90
2,5/4,0 x 1.500 x 3.000	34,40
2,5/4,0 x 2.000 x 4.000	66,00
3,5/5,0 x 1.000 x 2.000	20,70

Abmessung [mm]	kg/Tfl.
3,5/5,0 x 1.250 x 2.500	32,30
3,5/5,0 x 1.500 x 3.000	46,60
5,0/6,5 x 1.000 x 2.000	28,80
5,0/6,5 x 1.250 x 2.500	45,00
5,0/6,5 x 1.500 x 3.000	64,80
8,0/9,5 x 1.000 x 2.000	45,00
8,0/9,5 x 1.250 x 2.500	70,30
8,0/9,5 x 1.500 x 3.000	101,30

▪ STUCCO – BLECHE

nach EN 485 / 573
Werkstoff: **Al99,5**
EN-AW-1050A

Abmessung [mm]	kg/Tfl.
0,80 x 1.250 x 2.500	6,80
1,00 x 1.500 x 3.000	12,20

Weitere Dimensionen und Werkstoffe auf Anfrage. Bitte sprechen Sie uns an!

STABPROFILE

FLACHSTANGEN

Werkstoff: **AlMgSi 0,5 F22**
EN AW-6060 T66, HL ca. 6m

Abm. [mm]	kg/m
15 x 2	0,09
15 x 5	0,21
20 x 2	0,12
20 x 3	0,17
20 x 4	0,22
20 x 5	0,27
20 x 6	0,34
20 x 8	0,44
20 x 10	0,54
20 x 12	0,68
20 x 15	0,81
25 x 3	0,21
25 x 5	0,34
30 x 2	0,17
30 x 3	0,25
30 x 4	0,33
30 x 5	0,41
30 x 6	0,50
30 x 8	0,65
30 x 10	0,81
30 x 12	1,00
30 x 15	1,25
30 x 20	1,62
35 x 10	0,95
40 x 2	0,22
40 x 3	0,33

Abm. [mm]	kg/m
40 x 4	0,45
40 x 5	0,54
40 x 6	0,65
40 x 8	0,87
40 x 10	1,10
40 x 15	1,62
40 x 20	2,00
50 x 2	0,27
50 x 3	0,41
50 x 4	0,54
50 x 5	0,68
50 x 6	0,82
50 x 8	1,10
50 x 10	1,35
50 x 15	2,02
50 x 20	2,75
50 x 25	3,44
50 x 30	4,05
50 x 40	5,40
60 x 2	0,32
60 x 4	0,66
60 x 5	0,82
60 x 6	0,98
60 x 8	1,30
60 x 10	1,62
60 x 15	2,45

Abm. [mm]	kg/m
60 x 20	3,28
60 x 30	4,86
60 x 40	6,56
70 x 10	1,90
80 x 5	1,10
80 x 6	1,32
80 x 8	1,76
80 x 10	2,20
80 x 15	3,24
80 x 20	4,40
90 x 5	1,32
90 x 10	2,43
100 x 4	1,10
100 x 5	1,35
100 x 6	1,63
100 x 8	2,20
100 x 10	2,70
100 x 15	4,20
100 x 20	5,40
120 x 5	1,70
120 x 10	3,40
120 x 20	6,50
150 x 10	4,20
200 x 10	5,50

umlaufend pulverb.
RAL 9016 – verkehrsweiß

Abm. [mm]	kg/m
20 x 2	0,12
30 x 2	0,17

Weitere Dimensionen und Werkstoffe auf Anfrage. Bitte sprechen Sie uns an!

RUNDSTANGEN

Werkstoff: **AlMgSi0,5 F22**
EN AW-6060 T66, HL ca. 6 m

Abm. [mm]	kg/m
6,00	0,08
8,00	0,14
10,00	0,22
12,00	0,31
14,00	0,44
15,00	0,48
16,00	0,57
18,00	0,73

Abm. [mm]	kg/m
20,00	0,87
25,00	1,37
30,00	2,00
35,00	2,68
40,00	3,50
50,00	5,46
60,00	7,86

VIERKANTSTANGEN

Werkstoff: **AlMgSi0,5 F22**
EN AW-6060 T66, HL ca. 6 m

Abm. [mm]	kg/m
10,00	0,28
12,00	0,39
15,00	0,61
20,00	1,10
25,00	1,70

Abm. [mm]	kg/m
30,00	2,50
40,00	4,40
50,00	6,75
60,00	9,90

Weitere Dimensionen und Werkstoffe auf Anfrage.
Bitte sprechen Sie uns an!

WINKEL

gleichschenklig

Werkstoff: **AlMgSi 0,5 F22**
EN-AW-6060 T66

Abm. [mm]	kg/m
15 x 15 x 2	0,15
20 x 20 x 2	0,21
20 x 20 x 3	0,30
25 x 25 x 2	0,26
25 x 25 x 3	0,39
30 x 30 x 2	0,33
30 x 30 x 3	0,47
30 x 30 x 4	0,61
30 x 30 x 5	0,75
40 x 40 x 2	0,44
40 x 40 x 3	0,44
40 x 40 x 4	0,82
40 x 40 x 5	1,02
50 x 50 x 2	0,43
50 x 50 x 3	0,79
50 x 50 x 4	1,04

Abm. [mm]	kg/m
50 x 50 x 5	1,30
50 x 50 x 6	1,58
50 x 50 x 8	2,05
50 x 50 x 10	2,50
60 x 60 x 2	0,65
60 x 60 x 3	0,95
60 x 60 x 4	1,27
60 x 60 x 6	1,85
60 x 60 x 8	2,52
80 x 80 x 3	1,28
80 x 80 x 6	2,20
80 x 80 x 8	3,29
80 x 80 x 10	4,05
100 x 100 x 5	2,63
100 x 100 x 10	5,25
120 x 120 x 8	5,15

umlaufend pulverb.
RAL 7016 – anthrazit grau

Abm. [mm]	kg/m
20 x 20 x 2	0,21

umlaufend pulverb.
RAL 9016 – verkehrsweiß

Abm. [mm]	kg/m
20 x 20 x 2	0,21
30 x 30 x 2	0,33
40 x 40 x 2	0,44

eloxiert E6/EV1

Abm. [mm]	kg/m
20 x 20 x 2	0,21
30 x 30 x 2	0,33
40 x 40 x 2	0,44

Weitere Dimensionen und Werkstoffe auf Anfrage. Bitte sprechen Sie uns an!

▪ ungleichschenklig

Werkstoff: **AlMgSi 0,5 F22**
EN-AW-6060 T66

Abm. [mm]	kg/m
20 x 10 x 2	0,15
30 x 10 x 2	0,21
30 x 15 x 2	0,24
30 x 15 x 3	0,34
30 x 20 x 2	0,26
30 x 20 x 3	0,38
40 x 20 x 2	0,32
40 x 20 x 3	0,46
40 x 30 x 2	0,37
50 x 20 x 2	0,37
50 x 25 x 4	0,78
50 x 30 x 2	0,43
50 x 30 x 3	0,64
50 x 30 x 4	0,82
50 x 30 x 5	1,02
60 x 20 x 2	0,43
60 x 25 x 2	0,45
60 x 30 x 2	0,48
60 x 30 x 3	0,71
60 x 40 x 2	0,53
60 x 40 x 3	0,79
60 x 40 x 4	1,04

Abm. [mm]	kg/m
60 x 40 x 5	1,31
70 x 30 x 2	0,54
80 x 20 x 2	0,53
80 x 40 x 2	0,64
80 x 40 x 3	0,95
80 x 40 x 6	1,85
100 x 20 x 2	0,64
100 x 50 x 5	1,98
100 x 50 x 8	3,15
100 x 50 x 10	4,15
120 x 20 x 2	0,75
120 x 40 x 3	1,30
120 x 60 x 6	2,82
120 x 60 x 8	3,78
120 x 80 x 10	5,23
150 x 50 x 4	2,15
150 x 50 x 8	4,22
150 x 75 x 8	4,69
150 x 100 x 10	6,48
160 x 40 x 3	1,60
200 x 100 x 10	7,83

umlaufend pulverb.
RAL 9016 – verkehrsweiß

Abm. [mm]	kg/m
30 x 20 x 2	0,26
40 x 20 x 2	0,32
50 x 20 x 2	0,37

eloxiert E6/EV1

Abm. [mm]	kg/m
30 x 20 x 2	0,26
40 x 20 x 2	0,32
50 x 20 x 2	0,37

Weitere Dimensionen und Werkstoffe auf Anfrage. Bitte sprechen Sie uns an!

▪ U - PROFILE

Werkstoff: **AlMgSi 0,5 F22**
EN-AW-6060 T66, HL ca. 6m

Abmessung [mm]	kg/m
10 x 10 x 10 x 2	0,14
15 x 15 x 15 x 2	0,23
15 x 20 x 15 x 2	0,25
20 x 20 x 20 x 2	0,31
20 x 25 x 20 x 2	0,33
20 x 30 x 20 x 2	0,36
20 x 40 x 20 x 2	0,42
25 x 25 x 25 x 2	0,39

Abmessung [mm]	kg/m
30 x 30 x 30 x 2	0,47
30 x 30 x 30 x 3	0,69
30 x 60 x 30 x 3	0,94
40 x 40 x 40 x 2	0,63
40 x 40 x 40 x 4	1,25
40 x 80 x 40 x 3	1,27
50 x 50 x 50 x 3	1,20
50 x 50 x 50 x 5	1,95

Abmessung [mm]	kg/m
50 x 80 x 50 x 5	2,35
50 x 90 x 50 x 3	1,49
50 x 100 x 50 x 5	2,57
80 x 125 x 80 x 8	5,92

pulverb. RAL 7016
anthrazit-grau (außen gut)
- Feinstruktur -

Abmessung [mm]	kg/m
15 x 20 x 15 x 2	0,25
30 x 30 x 30 x 3	0,69

pulverb. RAL 9016
verkehrsweiß (außen gut)

Abmessung [mm]	kg/m
15 x 20 x 15 x 2	0,25

pulverb. RAL 9007
grau aluminium (außen gut)
- Feinstruktur -

Abmessung [mm]	kg/m
15 x 20 x 15 x 2	0,25

▪ Z - PROFILE

Werkstoff: **AlMgSi 0,5 F22**
EN-AW-6060 T66, HL ca. 6m

Abmessung [mm]	kg/m
20 x 20 x 20 x 2	0,30

▪ T - PROFILE

Werkstoff: **AlMgSi 0,5 F22**
EN-AW-6060 T66, HL ca. 6m

Abmessung [mm]	kg/m
30 x 30 x 3	0,47
40 x 40 x 4	0,82
40 x 40 x 5	1,01
50 x 50 x 5	1,30

Weitere Dimensionen und Werkstoffe auf Anfrage. Bitte sprechen Sie uns an!

ROHRE

RUNDROHR

Werkstoff: **AlMgSi 0,5 F22**
EN-AW-6060 T66

Abm. [mm]	kg/m
10 x 1,0	0,08
12 x 1,0	0,10
16 x 2,0	0,24
20 x 2,0	0,31
22 x 2,0	0,34
25 x 2,0	0,40
25 x 3,0	0,56
25 x 5,0	0,85
30 x 2,0	0,49
30 x 3,0	0,69

Abm. [mm]	kg/m
30 x 4,0	0,88
30 x 5,0	1,06
35 x 2,0	0,56
35 x 3,0	0,82
40 x 1,5	0,53
40 x 2,0	0,62
40 x 3,0	0,96
40 x 4,0	1,22
40 x 5,0	1,50
42 x 3,0	0,99

Abm. [mm]	kg/m
45 x 2,0	0,74
48 x 3,0	1,15
50 x 2,0	0,82
50 x 3,0	1,20
50 x 4,0	1,56
50 x 5,0	1,92
55 x 2,0	0,90
60 x 2,0	0,99
60 x 3,0	1,45
60 x 4,0	1,92

Abm. [mm]	kg/m
60 x 5,0	2,35
70 x 2,0	1,17
70 x 3,0	1,71
70 x 5,0	2,86
76 x 3,0	1,86
80 x 3,0	1,90
80 x 5,0	3,20
100 x 3,0	2,48
100 x 5,0	4,05

eloxiert E6/EV1

Abm. [mm]	kg/m
25 x 2,0	0,40
30 x 2,0	0,49

QUADRATROHR

Werkstoff: **AlMgSi 0,5 F22**
EN-AW-6060 T66
AR = mit Außenradius 8,0 mm

Abmessung [mm]	kg/m
15 x 15 x 2,0	0,28
20 x 20 x 1,5	0,32
20 x 20 x 2,0	0,39
25 x 25 x 2,0	0,51
25 x 25 x 3,0	0,73
30 x 30 x 2,0	0,60
30 x 30 x 3,0	0,88
35 x 35 x 2,0	0,72
35 x 35 x 3,0	1,06
40 x 40 x 2,0	0,87
40 x 40 x 2,5	1,03
40 x 40 x 3,0	1,18

Abmessung [mm]	kg/m
40 x 40 x 4,0	1,56
50 x 50 x 2,0	1,05
50 x 50 x 3,0	1,54
50 x 50 x 4,0	2,00
50 x 50 x 5,0	2,48
60 x 60 x 2,0	1,25
60 x 60 x 3,0	1,90
60 x 60 x 4,0	2,50
70 x 70 x 3,0	2,17
70 x 70 x 4,0	2,86
80 x 80 x 2,0	1,69
80 x 80 x 3,0	2,50

Abmessung [mm]	kg/m	
80 x 80 x 4,0	3,35	
80 x 80 x 5,0	4,18	
90 x 90 x 4,0	3,72	
100 x 100 x 2,0	2,10	
100 x 100 x 3,0	3,15	
100 x 100 x 4,0	4,20	**AR**
100 x 100 x 4,0	4,20	
100 x 100 x 5,0	5,13	
120 x 120 x 2,5	3,17	
120 x 120 x 4,0	4,80	
120 x 120 x 5,0	6,30	

Weitere Dimensionen und Werkstoffe auf Anfrage. Bitte sprechen Sie uns an!

RECHTECKROHR

Werkstoff: **AlMgSi 0,5 F22**
EN-AW-6060 T66
AR = Außenradius 5,0 mm

Abmessung [mm]	kg/m	
20 x 10 x 2,0	0,28	
30 x 10 x 2,0	0,39	
30 x 15 x 2,0	0,46	
30 x 20 x 2,0	0,50	
30 x 25 x 2,0	0,55	
35 x 20 x 2,0	0,56	
40 x 20 x 2,0	0,61	
40 x 20 x 3,0	0,88	
40 x 25 x 2,0	0,66	
40 x 30 x 2,0	0,72	
50 x 20 x 2,0	0,72	
50 x 25 x 2,0	0,77	
50 x 30 x 2,0	0,78	**AR**
50 x 30 x 2,0	0,82	
50 x 30 x 3,0	1,20	
50 x 40 x 2,0	0,93	
50 x 40 x 4,0	1,80	
60 x 20 x 2,0	0,83	
60 x 25 x 3,0	1,30	
60 x 30 x 2,0	0,96	
60 x 30 x 3,0	1,43	
60 x 40 x 2,0	1,04	
60 x 40 x 3,0	1,60	
60 x 40 x 4,0	2,00	
80 x 20 x 2,0	1,04	
80 x 30 x 3,0	1,69	
80 x 40 x 2,0	1,21	
80 x 40 x 3,0	1,85	

Abmessung [mm]	kg/m	
80 x 40 x 4,0	2,38	**AR**
80 x 40 x 4,0	2,42	
80 x 50 x 3,0	2,01	
80 x 50 x 4,0	2,64	
80 x 60 x 3,0	2,19	
80 x 60 x 4,0	2,97	
100 x 20 x 2,0	1,25	
100 x 30 x 3,0	2,05	
100 x 40 x 3,0	2,15	
100 x 40 x 4,0	2,86	
100 x 50 x 3,0	2,38	
100 x 50 x 4,0	3,10	
100 x 60 x 3,0	2,54	
100 x 60 x 4,0	3,30	
120 x 20 x 2,0	1,55	
120 x 40 x 4,0	3,35	
120 x 50 x 4,0	3,65	
120 x 60 x 3,0	2,82	
120 x 60 x 4,0	3,80	
120 x 60 x 8,0	7,09	
120 x 80 x 4,0	4,15	
140 x 40 x 4,0	3,72	
140 x 80 x 4,0	4,60	
150 x 50 x 4,0	4,20	
160 x 40 x 4,0	4,15	
200 x 50 x 4,0	5,44	
200 x 80 x 4,0	5,88	

Weitere Dimensionen und Werkstoffe auf Anfrage. Bitte sprechen Sie uns an!